


Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse  
This lamp contains a light source of energy efficiency class





C



Leuchte öffnen |  
Open the luminaire





121-801-xxx







121-801-xxx

BOHRZEICHNUNG |  
DRILLING DRAWING





121-802-xxx

BOHRZEICHNUNG |  
DRILLING DRAWING







121-803-xxx




Ø 350 mm




Ø 620 mm



Ø 450 mm





Ø 850 mm







Leuchte öffnen |  
Open the luminaire




121-804-xxx




300 x 300 mm




600 x 600 mm




450 x 450 mm




860 x 860 mm



## SICHERUNG | SAFETY CABLE



Klemme   Terminal	Farbe   Colour	Kabel   Cable	schaltbar   switchable	2-fach schaltbar   fold switchable	Notlicht 1h/3h Batterie schaltbar   EM light with 1h/3h battery switchable
3	L	weiß oder grau   white or grey	(A) Netz geschaltet   switched supply	direkter Lichtanteil   direct light	
N	blau   blue	(N) Neutralleiter   neutral	Neutralleiter   neutral	Neutralleiter   neutral	Neutralleiter   neutral
⏚	grün-gelb   green-yellow	(⏚) PE   ground	PE   ground	PE   ground	PE   ground
1	D+	schwarz   black	(C)		Netz   mains
2	D-	braun   brown	(B)	indirekter Lichtanteil   indirect light	Netz geschaltet   switched supply
Klemme   Terminal	Farbe   Colour	Kabel   Cable	DALI	1-10 V	Notlicht 1h/3h Batterie & DALI   EM light with 1h/3h battery & DALI
L	weiß oder grau   white or grey	(A) Netz   mains	Netz   mains	Netz   mains	Netz   mains & charging battery
N	blau   blue	(N) Neutralleiter   neutral	Neutralleiter   neutral	Neutralleiter   neutral	Neutralleiter   neutral
⏚	grün-gelb   green-yellow	(⏚) PE   ground	PE   ground	PE   ground	PE   ground
D1+ DA+ D+	schwarz   black	(C) DALI	+ Pol 1-10 V	DALI	DALI
D2- DA- D-	braun   brown	(B) DALI	- Pol 1-10 V	DALI	DALI



**D** Beiliegende Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten. Technische Änderungen vorbehalten. Montageanleitung aufbewahren.

**GB** The enclosed directions for safety must be observed. We reserve the right to make technical modifications. Retain the operating instructions.

**F** Le respect des instructions de sécurité ci-jointes est impératif. Sous réserve de modifications techniques. Conserver le mode d'emploi.

**NL** De bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht genomen worden. Technische wijzigingen voorbehouden. Bewaar de gebruiksaanwijzing.

**E** Deben observarse las instrucciones de seguridad adjuntas. Cambios técnicos reservados. Conserve las instrucciones de montaje.

**I** Osservare le segnalazioni di sicurezza allegate. Modifiche tecniche riservate. Conserva le istruzioni di montaggio.

**S** Bifogade säkerhetsanvisningar måste beaktas noggrant. Tekniska ändringar förbehålles. Spara bruksanvisningen.

**TR** Ekteki Emniyet Kurallarına kesinlikle uyunuz. Teknik değişiklikler saklıdır. Montaj talimatlarını saklayın.